

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №676

Маршрут №676

за період з 07:00 01.03.2022р. по 07:00 01.04.2022р.

переданого Краматорським ЛВУМГ ТОВ "Оператор ГТС України" та прийнятого АТ "Донецькоблгаз", ПАТ "НКМЗ", ТОВ "Кнауф Гіпс Донбас", ДТЕК Курахівська ТЕС, ПрАТ "СКВЗ"-ТОВ "ТД ЛІДЕР", ПАТ "ЗОКМ", ТОВ "ГІРНИЧНІ МАШИНИ-ДРМЗ", ДП "Укравтогаз", АТ "Харківгаз" по газопроводу "Амвросієвка-Горлівка-Слов'янськ", "Новосков-Краматорськ", "Краматорськ-Донецьк", "Донецьк-Маріуполь", "Шебелівка-Слов'янськ", газопроводу-відводу на ГРС 1, 2 Вуглегірської ДРЕС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Свєродонецького п/м Краматорського ЛВУМГ Свідоцтво № 01-0039/2020 чинне до 22.04.2023 р. видане 22.04.2020 р.

Число місяця	Компонентний склад, % мол.												Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа										Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °C	Температура точки роси вологи (P = 3,92 МПа), °C	Температура точки роси вуглеводів, °C	Масова концентрація сірководню, г/м³	Масова концентрація меркантилової сірки, г/м³	Маса механічних домішок, г/м³
	метан, C1	етан, C2	пропан, C3	ізо-бутан, i-C4	н-бутан, n-C4	ізо-пентан, i-C5	н-пентан, n-C5	гексан та вище, C6+	кисень, O2	азот, N2	діоксид вуглецю, CO2	Густина абсолютна, кг/м³, при 20 °C	Густина відносна	Температура вимрювання/згоряння при 20/25°C														
														Теплота згоряння нижча			Теплота згоряння вища			Число Бомбе вище								
														ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³						
1	95,3022	2,7033	0,8184	0,1289	0,1241	0,0006	0,0225	0,0172	0,0193			0,6258	0,2378	0,7056	0,5858	8 250	34,54	9,59	9 141	38,27	10,63	11 942	50,00	13,89				
2	95,3051	2,7025	0,8154	0,1279	0,1231	0,0007	0,0224	0,0186	0,0183			0,6274	0,2386	0,7055	0,5858	8 250	34,54	9,59	9 141	38,27	10,63	11 942	50,00	13,89				
3	95,3070	2,7012	0,8158	0,1281	0,1233	0,0007	0,0225	0,0187	0,0183			0,6269	0,2375	0,7055	0,5858	8 250	34,54	9,59	9 141	38,27	10,63	11 942	50,00	13,89				
4	95,3105	2,6975	0,8146	0,1280	0,1233	0,0006	0,0226	0,0189	0,0184			0,6283	0,2372	0,7055	0,5858	8 247	34,53	9,59	9 141	38,27	10,63	11 942	50,00	13,89				
5	95,3433	2,6753	0,8068	0,1265	0,1221	0,0006	0,0223	0,0186	0,0184			0,6310	0,2351	0,7052	0,5855	8 245	34,52	9,59	9 136	38,25	10,63	11 940	49,99	13,89				
6	95,3494	2,6736	0,8055	0,1259	0,1218	0,0006	0,0221	0,0185	0,0180			0,6308	0,2337	0,7051	0,5854	8 245	34,52	9,59	9 136	38,25	10,63	11 940	49,99	13,89				
7	95,3559	2,6690	0,8056	0,1254	0,1219	0,0007	0,0219	0,0185	0,0178			0,6312	0,2318	0,7051	0,5854	8 245	34,52	9,59	9 136	38,25	10,63	11 940	49,99	13,89				
8	95,3578	2,6687	0,8042	0,1249	0,1213	0,0006	0,0219	0,0185	0,0183			0,6319	0,2320	0,7051	0,5854	8 245	34,52	9,59	9 136	38,25	10,63	11 940	49,99	13,89				
9	95,3363	2,6755	0,8075	0,1258	0,1219	0,0006	0,0221	0,0185	0,0180			0,6432	0,2305	0,7052	0,5855	8 245	34,52	9,59	9 136	38,25	10,63	11 940	49,99	13,89				
10	95,3507	2,6634	0,8135	0,1266	0,1234	0,0006	0,0221	0,0186	0,0185			0,6350	0,2275	0,7052	0,5855	8 245	34,52	9,59	9 136	38,25	10,63	11 940	49,99	13,89				
11	95,3565	2,6516	0,8164	0,1261	0,1241	0,0006	0,0219	0,0185	0,0184			0,6397	0,2263	0,7051	0,5854	8 245	34,52	9,59	9 136	38,25	10,63	11 942	50,00	13,89				
12	95,4298	2,5981	0,7960	0,1223	0,1212	0,0005	0,0214	0,0184	0,0186			0,6519	0,2218	0,7045	0,5849	8 238	34,49	9,58	9 129	38,22	10,62	11 935	49,97	13,88				
13	95,4586	2,5735	0,7858	0,1203	0,1198	0,0005	0,0212	0,0184	0,0197			0,6613	0,2208	0,7042	0,5847	8 233	34,47	9,58	9 124	38,20	10,61	11 933	49,96	13,88				
14	95,4375	2,5860	0,7912	0,1212	0,1205	0,0005	0,0212	0,0184	0,0199			0,6613	0,2224	0,7044	0,5848	8 235	34,48	9,58	9 126	38,21	10,61	11 933	49,96	13,88				
15	95,4118	2,6031	0,7978	0,1221	0,1210	0,0006	0,0213	0,0183	0,0198			0,6599	0,2244	0,7046	0,5850	8 238	34,49	9,58	9 129	38,22	10,62	11 935	49,97	13,88				
16																8 238	34,49	9,58	9 129	38,22	10,62	11 935	49,97	13,88				
17																8 238	34,49	9,58	9 129	38,22	10,62	11 935	49,97	13,88				
18	94,7112	2,8363	0,9440	0,1409	0,1706	0,0018	0,0349	0,0335	0,0414			0,8305	0,2550	0,7115	0,5908	8 281	34,67	9,63	9 174	38,41	10,67	11 938	49,98	13,88				
19	94,6094	2,8848	0,9636	0,1445	0,1777	0,0021	0,0360	0,0345	0,0512			0,8393	0,2569	0,7127	0,5917	8 293	34,72	9,64	9 186	38,46	10,68	11 942	50,00	13,89				
20	94,6184	2,8885	0,9602	0,1446	0,1745	0,0019	0,0357	0,0343	0,0541			0,8296	0,2583	0,7127	0,5917	8 293	34,72	9,64	9 188	38,47	10,69	11 945	50,01	13,89				
21	94,5901	2,9022	0,9705	0,1453	0,1756	0,0019	0,0355	0,0338	0,0548			0,8323	0,2579	0,7129	0,5919	8 295	34,73	9,65	9 191	38,48	10,69	11 945	50,01	13,89				
22	94,5858	2,8922	0,9696	0,1461	0,1771	0,0020	0,0360	0,0343	0,0551			0,8426	0,2590	0,7130	0,5920	8 295	34,73	9,65	9 188	38,47	10,69	11 942	50,00	13,89				
23	94,6044	2,8898	0,9655	0,1448	0,1756	0,0020	0,0358	0,0343	0,0550			0,8353	0,2573	0,7128	0,5918	8 295	34,73	9,65	9 188	38,47	10,69	11 945	50,01	13,89				
24	94,5920	2,8944	0,9692	0,1459	0,1770	0,0019	0,0355	0,0308	0,0559			0,8383	0,2590	0,7129	0,5919	8 295	34,73	9,65	9 188	38,47	10,69	11 942	50,00	13,89				
25	94,7019	2,8502	0,9423	0,1422	0,1694	0,0018	0,0343	0,0295	0,0562			0,8186	0,2535	0,7119	0,5911	8 288	34,70	9,64	9 181	38,44	10,68	11 942	50,00	13,89				
26	94,7599	2,8293	0,9278	0,1405	0,1649	0,0016	0,0332	0,0282	0,0556			0,8058	0,2533	0,7114	0,5906	8 283	34,68	9,63	9 176	38,42	10,67	11 942	50,00	13,89				
27	94,8567	2,7949	0,9074	0,1375	0,1563	0,0014	0,0308	0,0256	0,0537			0,7875	0,2484	0,7104	0,5898	8 276	34,65	9,63	9 169	38,39	10,66	11 940	49,99	13,89				
28	94,6906	2,8599	0,9504	0,1419	0,1687	0,0017	0,0329	0,0269	0,0520			0,8212	0,2539	0,7118	0,5910	8 286	34,69	9,64	9 179	38,43	10,68	11 942	50,00	13,89				
29	94,7582	2,8301	0,9361	0,1414	0,1659	0,0016	0,0333	0,0275	0,0518			0,8022	0,2519	0,7113	0,5906	8 283	34,68	9,63	9 176	38,42	10,67	11 942	50,00	13,89				
30	94,7383	2,8381	0,9404	0,1429	0,1679	0,0017	0,0336	0,0281	0,0509			0,8050	0,2531	0,7115	0,5907	8 286	34,69	9,64	9 179	38,43	10,68	11 942	50,00	13,89				
31	94,7123	2,8536	0,9436	0,1439	0,1683	0,0018	0,0334	0,0278	0,0505			0,8082	0,2566	0,7117	0,5909	8 286	34,69	9,64	9 179	38,43	10,68	11 942	50,00	13,89				
Рівень створення відповідає чинним нормативним документам													Середньозважене значення теплоти згоряння:															
													8 264	34,60	9,61	9 181	38,44	10,65										

Начальник Краматорського ЛВУМГ

Вадим ПАРХОМЕНКО

підпис

01.04.2022

дата

Завідуючий ВХАЛ Запорізького ЛВУМГ

Віра ШЕРЕМЕТ

підпис

01.04.2022

дата

