

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №676

Маршрут №676

за період з 07:00 01.08.2020р. по 07:00 01.09.2020р.

переданого Краматорським ЛВУМГ ТОВ "Оператор ГТС України" та прийнятого ПАТ "Донецькобгаз", ПАТ "НКМЗ", ТОВ "Кнауф Гіпс Донбас", ДТЕК Курахівська ТЕС, ПрАТ "СКВЗ"-ТОВ "ГД ЛІДЕР", ПАТ "ЗОКМ", ТОВ "ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРМЗ", ДП "Укравтогаз", АТ "Харківгаз"

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Сєвєродонецького ЛВУМГ Свідоцтво № 01-0039/2020 чинне до 22.04.2023 р. видане 22.04.2020 р.

Число мігани	Компонентний склад, % мол.											Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кДПа									Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С	Температура точки роси вологи (P = 3,92 МПа), °С	Температура точки роси вуглеводів, °С	Масова концентрація сірководню, г/м³	Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³	Маса мешаних домішок, г/м³		
	метан, С1	етан, С2	пропан, С3	ізо-бутан, i-C4	н-бутан, n-C4	ізо-пентан, iso-C5	н-пентан, n-C5	гексан та вище, С6+	кисень, О2	азот, N2	діокси вуглець, СО2	Густина абсолютна, кг/м³ при 20 °С	Густина відносна	Температура вимірювання/згорання при 20/25°С														
														Теплота згорання нижча			Теплота згорання вища			Число Воббе вище								
														ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	ккал/м³							МДж/м³	кВт·год/м³
1	93,0662	3,6217	1,0827	0,1566	0,2374	0,0105	0,0712	0,0519	0,1074		1,2139	0,3805	0,7259	8 357	34,99	9,72	9 254	38,74	10,76	11 920	49,91	13,86						
2											1,2139	0,3805	0,7259	8 357	34,99	9,72	9 254	38,74	10,76	11 920	49,91	13,86						
3											1,2139	0,3805	0,7259	8 357	34,99	9,72	9 254	38,74	10,76	11 920	49,91	13,86						
4	92,6795	3,7869	1,2357	0,1655	0,2553	0,0105	0,0787	0,0584	0,1186		1,2196	0,3919	0,7299	8 397	35,16	9,77	9 297	38,92	10,81	11 942	50,00	13,89	-21,4	-17,1	-10,9			
5											1,2196	0,3919	0,7299	8 397	35,16	9,77	9 297	38,92	10,81	11 942	50,00	13,89						
6											1,2196	0,3919	0,7299	8 397	35,16	9,77	9 297	38,92	10,81	11 942	50,00	13,89						
7											1,2196	0,3919	0,7299	8 397	35,16	9,77	9 297	38,92	10,81	11 942	50,00	13,89						
8											1,2196	0,3919	0,7299	8 397	35,16	9,77	9 297	38,92	10,81	11 942	50,00	13,89						
9											1,2196	0,3919	0,7299	8 397	35,16	9,77	9 297	38,92	10,81	11 942	50,00	13,89						
10											1,2196	0,3919	0,7299	8 397	35,16	9,77	9 297	38,92	10,81	11 942	50,00	13,89						
11											1,2196	0,3919	0,7299	8 397	35,16	9,77	9 297	38,92	10,81	11 942	50,00	13,89						
12	92,4348	3,8164	1,2259	0,1778	0,2851	0,0105	0,0895	0,0641	0,1176		1,2861	0,4922	0,7326	8 395	35,15	9,76	9 295	38,92	10,81	11 918	49,90	13,86	-22,6	-18,5	-11,8			
13											1,2861	0,4922	0,7326	8 395	35,15	9,76	9 295	38,92	10,81	11 918	49,90	13,86						
14											1,2861	0,4922	0,7326	8 395	35,15	9,76	9 295	38,92	10,81	11 918	49,90	13,86						
15											1,2861	0,4922	0,7326	8 395	35,15	9,76	9 295	38,92	10,81	11 918	49,90	13,86						
16											1,2861	0,4922	0,7326	8 395	35,15	9,76	9 295	38,92	10,81	11 918	49,90	13,86						
17											1,2861	0,4922	0,7326	8 395	35,15	9,76	9 295	38,92	10,81	11 918	49,90	13,86						
18											1,2861	0,4922	0,7326	8 395	35,15	9,76	9 295	38,92	10,81	11 918	49,90	13,86						
19											1,2861	0,4922	0,7326	8 395	35,15	9,76	9 295	38,92	10,81	11 918	49,90	13,86						
20											1,2861	0,4922	0,7326	8 395	35,15	9,76	9 295	38,92	10,81	11 918	49,90	13,86						
21	94,0194	3,1869	0,9884	0,1407	0,1874	0,0044	0,0477	0,0385	0,0756		1,0083	0,3027	0,7172	8 307	34,78	9,66	9 202	38,53	10,70	11 924	49,93	13,87	-19,8	-16,8	-9,7	0,0001	0,0002	відсутні
22											1,0083	0,3027	0,7172	8 307	34,78	9,66	9 202	38,53	10,70	11 924	49,93	13,87						
23											1,0083	0,3027	0,7172	8 307	34,78	9,66	9 202	38,53	10,70	11 924	49,93	13,87						
24											1,0083	0,3027	0,7172	8 307	34,78	9,66	9 202	38,53	10,70	11 924	49,93	13,87						
25											1,0083	0,3027	0,7172	8 307	34,78	9,66	9 202	38,53	10,70	11 924	49,93	13,87						
26											1,0083	0,3027	0,7172	8 307	34,78	9,66	9 202	38,53	10,70	11 924	49,93	13,87						
27											1,0083	0,3027	0,7172	8 307	34,78	9,66	9 202	38,53	10,70	11 924	49,93	13,87						
28	91,9785	4,1731	1,1405	0,1495	0,2711	0,0135	0,0846	0,0740	0,1647		1,4992	0,4513	0,7352	8 402	35,18	9,77	9 301	38,94	10,82	11 905	49,84	13,85	-20,3	-16,5	-10,0			
29											1,4992	0,4513	0,7352	8 402	35,18	9,77	9 301	38,94	10,82	11 905	49,84	13,85						
30											1,4992	0,4513	0,7352	8 402	35,18	9,77	9 301	38,94	10,82	11 905	49,84	13,85						
31											1,4992	0,4513	0,7352	8 402	35,18	9,77	9 301	38,94	10,82	11 905	49,84	13,85						

Рівень очищення відповідає чинним нормативним документам

Середньозважене значення теплоти згорання:

Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ

Галенко Ю.О.

Інженер П інст. ВХАЛ

Срємєтєво М.О.



01.09.2020

01.09.2020

01.09.2020

Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №676

Область	ГРС, прямиий споживач	ЕІС-код	Середньозважене значення вищої теплоти згоряння		
			ккал/м <sup>3</sup>	МДж/м <sup>3</sup>	кВт*год./м <sup>3</sup>
Маршрут №676			9271	38,82	10,78
Донецька	АГНКС м.Костянтинівка	56ZOPDON1002301U	9272	38,82	10,78
Донецька	Артемівськ (нитка 1)/місто	56ZOPDON4033301K	9271	38,82	10,78
Донецька	Артемівськ (нитка 2)	56ZOPDON1105740J	9271	38,82	10,78
Донецька	Артемівський КНАУФ Гіпс Донбас	56ZOPDON10037035	9272	38,82	10,78
Донецька	Бахмутська ПТФ / Берестове	56ZOPDON4034201J	0	0,00	0,00
Донецька	ВАТ "Електросталь"	56ZOPDON4029801D	9275	38,83	10,79
Донецька	Волноваха	56ZOPDON4027101E	9271	38,81	10,78
Донецька	Володимирівка (р-п ім.Кірова)	56ZOPDON4034101N	9271	38,81	10,78
Донецька	Володимирівка /с. Великий Анадоль	56ZOPDON40283011	9269	38,81	10,78
Донецька	Вугледар	56ZOPDON4027201A	9271	38,81	10,78
Донецька	ГРС ПАТ "Новокраматорський машзавод"	56ZOPDON10037019	9271	38,82	10,78
Донецька	ГРС-I Вуглегірська ТЕС (побут) / Світлодарськ	56ZOPDON4032101X	9271	38,82	10,78
Донецька	ГРС-I Слов`янська ТЕС (побут) - Миколаївка	56ZOPDON4032301P	9270	38,81	10,78
Донецька	ГРС-II Вуглегірська ТЕС	56ZOPDON4032201T	0	0,00	0,00
Донецька	ГРС-II Слов`янська ТЕС (ТЕС)	56ZOPDON4032401L	9273	38,82	10,78
Донецька	Дзержинськ	56ZOPDON4033401G	9271	38,82	10,78
Донецька	Донське	56ZOPDON4028601Q	9271	38,81	10,78
Донецька	Дружківка (АГНКС м.Дружківка)	56ZOPDON40335038	9270	38,81	10,78
Донецька	Дружківка (місто)	56ZOPDON4033501C	9271	38,82	10,78
Донецька	Дружківка (машбуд.з-д)	56ZOPDON4033502A	9271	38,81	10,78
Донецька	Званівка (к-п ім.Горького)	56ZOPDON4034401B	9270	38,81	10,78
Донецька	Кіндратівка	56ZOPDON4035101I	9269	38,81	10,78
Донецька	Клинове (к-п ім.Козаченка)	56ZOPDON40345017	9270	38,81	10,78
Донецька	Костянтинівка-2, АГНКС ТД "Лідер"	56ZOPDON4032002Z	9267	38,80	10,78
Донецька	Костянтинівка-I (мет.з-д)	56ZOPDON40319032	9271	38,82	10,78
Донецька	Костянтинівка-I (побут)	56ZOPDON40319016	0	0,00	0,00

Донецька	Костянтинівка-I (пром-сть)	56ZOPDON40319024	0	0,00	0,00
Донецька	Костянтинівка-II	56ZOPDON40320010	0	0,00	0,00
Донецька	Краматорськ (АГНКС)	56ZOPDON4032504B	9268	38,80	10,78
Донецька	Краматорськ (МЗ ім.Куйбишева)	56ZOPDON4032503D	9272	38,82	10,78
Донецька	Краматорськ (побут)	56ZOPDON4032501H	9271	38,81	10,78
Донецька	Краматорськ (пром-сть)	56ZOPDON4032502F	9271	38,81	10,78
Донецька	Красноармійськ	56ZOPDON40337014	9271	38,82	10,78
Донецька	Красноармійське (к-п Промінь)	56ZOPDON4033101S	9271	38,82	10,78
Донецька	Курахове	56ZOPDON4027601V	9272	38,82	10,78
Донецька	Малинівка	56ZOPDON40346013	9271	38,81	10,78
Донецька	Новотроїцьке	56ZOPDON4029301X	9271	38,82	10,78
Донецька	Ольгінка	56ZOPDON4029401T	9271	38,82	10,78
Донецька	Очеретине	56ZOPDON4029501P	9268	38,80	10,78
Донецька	Очеретине (к-п ім.Ульянова)	56ZOPDON4034711X	9271	38,81	10,78
Донецька	Очеретине на Авдіївку	56ZOPDON4029502N	9271	38,82	10,78
Донецька	Покровське (к-п ім.Чапаєва)	56ZOPDON10037027	9271	38,82	10,78
Донецька	Правдинська ПТФ	56ZOPDON4032601D	9272	38,82	10,78
Донецька	Рай-Олександрівка (к-п 40 років Жовтня)	56ZOPDON4034901S	9270	38,81	10,78
Донецька	Сіверськ	56ZOPDON40338010	9271	38,81	10,78
Донецька	Селідове	56ZOPDON4027701R	9272	38,82	10,78
Донецька	Слов`янськ (АГНКС м.Слов`янськ)	56ZOPDON4033902V	9272	38,82	10,78
Донецька	Слов`янськ (місто)	56ZOPDON4033901X	9270	38,81	10,78
Донецька	Степанівка (к-п "Костянтинівський")	56ZOPDON4033001W	9275	38,83	10,79
Донецька	Часів Яр (колгости)	56ZOPDON4035002K	9270	38,81	10,78
Донецька	Часів Яр (місто)	56ZOPDON4035001M	9271	38,82	10,78
Донецька	Червоний Лиман	56ZOPDON40336018	9271	38,82	10,78
Донецька	Шидловський (Слов`янський) КВЗ	56ZOPDON4035203A	9241	38,69	10,75
Донецька	Щербинівська ПТФ	56ZOPDON4035301A	9270	38,81	10,78
Донецька	к-п ім.Леніна	56ZOPDON40329011	9271	38,81	10,78
Донецька	к-п ім.Тімірязєва	56ZOPDON40328015	9270	38,81	10,78
Донецька	к-п Маріупольський (Чермалик)	56ZOPDON4030302X	9271	38,82	10,78
Донецька	к-п Оленівський	56ZOPDON4026101J	9269	38,81	10,78
Донецька	к-п Правда і Кірова	56ZOPDON40327019	9272	38,82	10,78
Донецька	с.Новополтавка (к-п Широкий Шлях)	56ZOPDON4033201O	9271	38,81	10,78
Харківська	Ізюм	56ZOPHAR4035501P	9271	38,82	10,78

Харківська	Барвінкове	56ZOPHAR4035401T	9271	38,82	10,78
Харківська	Бражківка	56ZOPHAR40343011	9271	38,82	10,78
Харківська	Грушеваха (к-п Жовтень)	56ZOPHAR4035601L	9271	38,82	10,78
Харківська	Петрівське (дубль ХТГ)	56ZOPHAR4024801O	9271	38,81	10,78
Харківська	р-п Степок	56ZOPHAR4034001D	9271	38,81	10,78

Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ

Головко Ю.О.

прізвище

01.09.2020

дата

Інженер ІІ кат. ВХАЛ

Єрьоменко М.О.

прізвище

01.09.2020

дата

