

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №676

Маршрут №676

за період з 07:00 01.11.2020р. по 07:00 01.12.2020р.

переданого Краматорському ЛВУМГ ТОВ "Оператор ГТС України" та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз", ПАТ "НКМЗ", ТОВ "Кнауф Гіпс Донбас", ДТЕК Курахівська ТЕС, ПрАТ "СКВЗ"-ТОВ "ТД ЛІДЕР", ПАТ "ЗОКМ", ТОВ "ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРМЗ", ДП "Укравтогаз", АТ "Харківгаз"

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Сєвєродонецької ЛВУМГ Свідчення № 01-0039/2020 чинне до 22.04.2023 р. вилане 22.04.2020 р.

Число аналізи	Компонентний склад, % мол.											Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа									Температура точки роси вологи (при робочому тиску), °С	Температура точки роси вологи (P = 3,02 МПа), °С	Температура точки роси вуглеводів, °С	Маса концентратів сірководню, г/м³	Маса концентратів меркаптанової сірки, г/м³	Маса механічних домішок, г/м³				
												Температура вимірювання/згорання при 20/25°С																		
												Теплота згорання пилася			Теплота згорання вугля			Число Боббе виліце												
	метан, С1	етан, С2	пропан, С3	ізобутан, i-C4	н-бутан, n-C4	ізопентан, i-C5	н-пентан, n-C5	гексан та вище, С6+	оксиди, O2	азот, N2	діоксид вуглецю, CO2	Густина абсолютна, кг/м³ при 20 °С	Густина відносна	ккал/м³	МДж/м³	кВт-год/м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт-год/м³	ккал/м³							МДж/м³	кВт-год/м³		
1	93,7817	3,1104	0,8902	0,1273	0,1821	0,0105	0,0445	0,0343	0,0588	-	1,4638	0,2964	0,7169	8 246	34,52	9,59	9 135	38,24	10,62	11 840	49,57	13,77								
2											1,4638	0,2964	0,7169	8 246	34,52	9,59	9 135	38,24	10,62	11 840	49,57	13,77								
3											1,4638	0,2964	0,7169	8 246	34,52	9,59	9 135	38,24	10,62	11 840	49,57	13,77								
4	95,4755	2,4611	0,7938	0,1123	0,1268	0,0109	0,0332	0,0200	0,0140		0,7258	0,2266	0,7044	8 225	34,44	9,57	9 115	38,16	10,60	11 919	49,90	13,86	-16,2	-12,3	-14,1	0,0001	0,0002	відсутні		
5											0,7258	0,2266	0,7044	8 225	34,44	9,57	9 115	38,16	10,60	11 919	49,90	13,86								
6											0,7258	0,2266	0,7044	8 225	34,44	9,57	9 115	38,16	10,60	11 919	49,90	13,86								
7											0,7258	0,2266	0,7044	8 225	34,44	9,57	9 115	38,16	10,60	11 919	49,90	13,86								
8											0,7258	0,2266	0,7044	8 225	34,44	9,57	9 115	38,16	10,60	11 919	49,90	13,86								
9											0,7258	0,2266	0,7044	8 225	34,44	9,57	9 115	38,16	10,60	11 919	49,90	13,86								
10											0,7258	0,2266	0,7044	8 225	34,44	9,57	9 115	38,16	10,60	11 919	49,90	13,86								
11											0,7258	0,2266	0,7044	8 225	34,44	9,57	9 115	38,16	10,60	11 919	49,90	13,86								
12											0,7258	0,2266	0,7044	8 225	34,44	9,57	9 115	38,16	10,60	11 919	49,90	13,86								
13	95,7748	2,3605	0,7381	0,1040	0,1086	0,0047	0,0251	0,0156	0,0045		0,7059	0,1582	0,7011	8 206	34,36	9,54	9 094	38,08	10,58	11 920	49,91	13,86	-16,8	-13,6	-15,1					
14											0,7059	0,1582	0,7011	8 206	34,36	9,54	9 094	38,08	10,58	11 920	49,91	13,86								
15											0,7059	0,1582	0,7011	8 206	34,36	9,54	9 094	38,08	10,58	11 920	49,91	13,86								
16											0,7059	0,1582	0,7011	8 206	34,36	9,54	9 094	38,08	10,58	11 920	49,91	13,86								
17											0,7059	0,1582	0,7011	8 206	34,36	9,54	9 094	38,08	10,58	11 920	49,91	13,86								
18											0,7059	0,1582	0,7011	8 206	34,36	9,54	9 094	38,08	10,58	11 920	49,91	13,86								
19	95,6553	2,4053	0,7535	0,1122	0,1202	0,0019	0,0255	0,0175	0,0062		0,7384	0,1640	0,7021	8 211	34,38	9,55	9 100	38,10	10,58	11 919	49,90	13,86	-18,2	-14,9	-16,6					
20											0,7384	0,1640	0,7021	8 211	34,38	9,55	9 100	38,10	10,58	11 919	49,90	13,86								
21											0,7384	0,1640	0,7021	8 211	34,38	9,55	9 100	38,10	10,58	11 919	49,90	13,86								
22											0,7384	0,1640	0,7021	8 211	34,38	9,55	9 100	38,10	10,58	11 919	49,90	13,86								
23											0,7384	0,1640	0,7021	8 211	34,38	9,55	9 100	38,10	10,58	11 919	49,90	13,86								
24											0,7384	0,1640	0,7021	8 211	34,38	9,55	9 100	38,10	10,58	11 919	49,90	13,86								
25											0,7384	0,1640	0,7021	8 211	34,38	9,55	9 100	38,10	10,58	11 919	49,90	13,86								
26											0,7384	0,1640	0,7021	8 211	34,38	9,55	9 100	38,10	10,58	11 919	49,90	13,86								
27	95,5159	2,4129	0,7544	0,1131	0,1213	0,0010	0,0225	0,0164	0,0119		0,8330	0,1976	0,7031	8 203	34,34	9,54	9 091	38,06	10,57	11 898	49,81	13,84	-18,9	-15,2	-17,0					
28											0,8330	0,1976	0,7031	8 203	34,34	9,54	9 091	38,06	10,57	11 898	49,81	13,84								
29											0,8330	0,1976	0,7031	8 203	34,34	9,54	9 091	38,06	10,57	11 898	49,81	13,84								
30											0,8330	0,1976	0,7031	8 203	34,34	9,54	9 091	38,06	10,57	11 898	49,81	13,84								
31																														
Рівень огорюваності відповідає чинним нормативним документам													8 214	34,39	9,55	9 103	38,11	10,59												
Середньозважене значення теплоти згорання:																														

Начальник Сєвєродонецької ЛВУМГ

Галюк Ю.О.

30.11.2020

Інженер П.кат. ВХАЛ

Єрмоленко М.О.

30.11.2020



Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №676

Область	ГРС, прямий споживач	ЕІС-код	Середньозважене значення вищої теплоти згоряння		
			ккал/м³	МДж/м³	кВт*год./м³
Маршрут №676			9103	38,11	10,59
Донецька	АГНС м.Костянтинівка	56ZOPDON1002301U	9105	38,12	10,59
Донецька	Артемівськ (нитка 1)/місто	56ZOPDON4033301K	9103	38,11	10,59
Донецька	Артемівськ (нитка 2)	56ZOPDON1105740J	9103	38,11	10,59
Донецька	Артемівський КНАУФ Гіпс Донбас	56ZOPDON10037035	9107	38,13	10,59
Донецька	Бахмутська ПТФ / Берестове	56ZOPDON4034201J	0	0,00	0,00
Донецька	ВАТ "Електросталь"	56ZOPDON4029801D	9108	38,13	10,59
Донецька	Волноваха	56ZOPDON4027101E	9103	38,11	10,59
Донецька	Володимирівка (р-п ім.Кірова)	56ZOPDON4034101N	9103	38,11	10,59
Донецька	Володимирівка /с. Великий Анадол	56ZOPDON40283011	9104	38,12	10,59
Донецька	Вугледар	56ZOPDON4027201A	9104	38,11	10,59
Донецька	ГРС ПАТ "Новокраматорський машзавод"	56ZOPDON10037019	9105	38,12	10,59
Донецька	ГРС-I Вуглегірська ТЕС (побут) / Світлодарськ	56ZOPDON4032101X	9103	38,11	10,59
Донецька	ГРС-I Слов'янська ТЕС (побут) - Миколаївка	56ZOPDON4032301P	9103	38,11	10,59
Донецька	ГРС-II Вуглегірська ТЕС	56ZOPDON4032201T	9097	38,09	10,58
Донецька	ГРС-II Слов'янська ТЕС (ТЕС)	56ZOPDON4032401L	9102	38,11	10,59
Донецька	Дзержинськ	56ZOPDON4033401G	9103	38,11	10,59
Донецька	Донецьке	56ZOPDON4028601Q	9100	38,10	10,58
Донецька	Дружківка (АГНС м.Дружківка)	56ZOPDON40335038	9105	38,12	10,59
Донецька	Дружківка (місто)	56ZOPDON4033501C	9103	38,11	10,59
Донецька	Дружківка (машбуд,з-д)	56ZOPDON4033502A	9102	38,11	10,59
Донецька	Званівка (к-п ім.Горького)	56ZOPDON4034401B	9103	38,11	10,59
Донецька	Кіндратівка	56ZOPDON4035101I	9104	38,11	10,59
Донецька	Клинове (к-п ім.Козаченка)	56ZOPDON40345017	9103	38,11	10,59
Донецька	Костянтинівка-2, АГНС ТД "Лідер"	56ZOPDON4032002Z	9105	38,12	10,59
Донецька	Костянтинівка-I (мет.з-д)	56ZOPDON40319032	9110	38,14	10,60
Донецька	Костянтинівка-I (побут)	56ZOPDON40319016	0	0,00	0,00

Донецька	Костянтинівка-I (пром-сть)	56ZOPDON40319024	9097	38,09	10,58
Донецька	Костянтинівка-II	56ZOPDON40320010	0	0,00	0,00
Донецька	Краматорськ (МЗ ім.Куйбишева)	56ZOPDON4032503D	9110	38,14	10,60
Донецька	Краматорськ (побут)	56ZOPDON4032501H	9104	38,12	10,59
Донецька	Краматорськ (пром-сть)	56ZOPDON4032502F	9104	38,12	10,59
Донецька	Красноармійськ	56ZOPDON40337014	9103	38,11	10,59
Донецька	Красноармійське (к-п Промінь)	56ZOPDON4033101S	9102	38,11	10,59
Донецька	Куракове	56ZOPDON4027601V	9108	38,13	10,59
Донецька	Малинівка	56ZOPDON40346013	9103	38,11	10,59
Донецька	Новотроїцьке	56ZOPDON4029301X	9103	38,11	10,59
Донецька	Ольгінка	56ZOPDON4029401T	9103	38,11	10,59
Донецька	Очеретине	56ZOPDON4029501P	9103	38,11	10,59
Донецька	Очеретине (к-п ім.Ульянова)	56ZOPDON4034711X	9103	38,11	10,59
Донецька	Очеретине на Авдіївку	56ZOPDON4029502N	9103	38,11	10,59
Донецька	Покровське (к-п ім.Чапаєва)	56ZOPDON10037027	9103	38,11	10,59
Донецька	Правдинська ПТФ	56ZOPDON4032601D	9103	38,11	10,59
Донецька	Рай-Олександрівка (к-п 40 років Жовтня)	56ZOPDON4034901S	9103	38,11	10,59
Донецька	Сіверськ	56ZOPDON40338010	9103	38,11	10,59
Донецька	Селідове	56ZOPDON4027701R	9102	38,11	10,59
Донецька	Слов`янськ (АГНС м.Слов`янськ)	56ZOPDON4033902V	9107	38,13	10,59
Донецька	Слов`янськ (місто)	56ZOPDON4033901X	9103	38,11	10,59
Донецька	Степанівка (к-п "Костянтинівський")	56ZOPDON4033001W	9102	38,11	10,59
Донецька	Часів Яр (колгости)	56ZOPDON4035002K	9103	38,11	10,59
Донецька	Часів Яр (місто)	56ZOPDON4035001M	9103	38,11	10,59
Донецька	Червоний Лиман	56ZOPDON40336018	9102	38,11	10,60
Донецька	Шидловський (Слов`янський) КВЗ	56ZOPDON4035203A	9112	38,15	10,59
Донецька	Щербинівська ПТФ	56ZOPDON4035301A	9103	38,11	10,59
Донецька	к-п ім.Леніна	56ZOPDON40329011	9102	38,11	10,59
Донецька	к-п ім.Тімірязєва	56ZOPDON4032801S	9103	38,11	10,59
Донецька	к-п Маріупольський (Чермалик)	56ZOPDON4030302X	9102	38,11	10,59
Донецька	к-п Оленівський	56ZOPDON4026101J	9103	38,11	10,59
Донецька	к-п Права і Кірова	56ZOPDON40327019	9103	38,11	10,59
Донецька	с.Новополтавка (к-п Широкий Шлях)	56ZOPDON40332010	9104	38,12	10,59
Харківська	Ізюм	56ZOPHAR4035501P	9103	38,11	10,59
Харківська	Барвінкове	56ZOPHAR4035401T	9103	38,11	10,59

Харківська	Бражківка	56ZOPNAR40343011	9103	38,11	10,59
Харківська	Грушеваха (к-п Жовтень)	56ZOPNAR4035601L	9102	38,11	10,59
Харківська	Петрівське (дубль ХТГ)	56ZOPNAR4024801O	9103	38,11	10,59
Харківська	р-п Степок	56ZOPNAR4034001D	9103	38,11	10,59

Начальник Севсродонецького ЛВУМГ

Головко Ю.О.

30.11.2020

прізвище

дата

Інженер II кат. ВХАЛ

Єрмоєнко М.О.

30.11.2020

прізвище

дата

