

ПАТ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" МАРШРУТ №676
 УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №676
 переданою Краматорським ЛВУМГ та прийнятою ПАТ "Донецькоблгаз", ПАТ "НІКМЗ", ТОВ Кнауф Гіпс Донбас, ДТБК Курахівська ТЕС, ПрАТ "СКВЗ" - ТОВ "ГД
 ЛІДЕР", ПАТ "ЗОКМ", ТОВ ПРИНЧІНІ МАШИНИ ДРМЗ, ДП "Укравтогаз", ПАТ "Харківгаз"

Середньомісячне ЛВУМГ
 Виконала аналіз-аналітична лабораторія

но газопроводу "Амурвіська-Горлівська-Слов'янська", "Ніконовська-Краматорська", "Краматорська-Донецька", "Донецька-Маріуполь", "Шебелинка-Слов'янська", газопроводу-відводу на ГРС 1, 2 Вуглегірської ДРЭС
 за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.

Число місяця	стан, С2	пропан, С3	ізо-бутан, і-С4	н-бутан, н-С4	ізо-пентан, і-С5	н-пентан, н-С5	гексан та вище, С6+	кисень, О2	азот, N2	диоксид вуглецю, СО2	Густина вуглецю, кг/м³ при 20 °С						Температура замерзання/згоряння при 20/25°С						Температура точки роси вологи (Р = 3,92 МПа), °С	Температура точки роси вуглеводнів, °С	масова концентрація сірководню, г/м³	масова концентрація меркптанової сірки, г/м³	Маса механічних домішок, г/м³						
											Теплота згоряння вища		Теплота згоряння нижча		Теплота згоряння вища		Теплота згоряння нижча		ккал/м³	МДж/м³	ккал/м³	МДж/м³						ккал/м³	МДж/м³	ккал/м³	МДж/м³	ккал/м³	МДж/м³
											ккал/м³	МДж/м³	ккал/м³	МДж/м³	ккал/м³	МДж/м³	ккал/м³	МДж/м³															
1	91,6966	3,6175	0,7688	0,0657	0,0995	0,0000	0,0215	0,0182	0,0287	3,2428	0,4407	0,7245	8,061	33,75	9,38	8,933	37,40	10,39	8,22	13,39	11,517	48,22	13,39										
2	91,9729	3,5046	0,8625	0,0974	0,1458	0,0000	0,0243	0,0206	0,0324	3,0212	0,3683	0,7246	8,107	33,94	9,43	8,981	37,60	10,44	8,22	13,47	11,579	48,48	13,47										
3	94,6647	2,6612	0,7169	0,0889	0,1018	0,0001	0,0217	0,0168	0,0243	1,4646	0,2390	0,7074	8,157	34,15	9,49	9,040	37,85	10,51	8,22	13,72	11,796	49,39	13,72										
4	94,5593	2,6200	0,7474	0,0966	0,1152	0,0004	0,0253	0,0193	0,0253	1,5272	0,2640	0,7087	8,157	34,15	9,49	9,041	37,85	10,51	8,22	13,71	11,785	49,34	13,71										
5	94,7950	2,5774	0,7212	0,0919	0,1060	0,0002	0,0227	0,0176	0,0237	1,4015	0,2428	0,7068	8,158	34,16	9,49	9,041	37,85	10,52	8,22	13,73	11,803	49,42	13,73										
6	94,8178	2,5534	0,7210	0,0929	0,1074	0,0002	0,0231	0,0178	0,0231	1,3998	0,2435	0,7067	8,157	34,15	9,49	9,040	37,85	10,51	8,22	13,73	11,802	49,41	13,73										
7	94,9050	2,5028	0,7157	0,0950	0,1096	0,0003	0,0235	0,0180	0,0257	1,3643	0,2401	0,7063	8,159	34,16	9,49	9,042	37,86	10,52	8,22	13,73	11,807	49,43	13,73										
8	95,1420	2,4455	0,6757	0,0878	0,0974	0,0000	0,0204	0,0156	0,0230	1,2753	0,2173	0,7042	8,153	34,14	9,48	9,036	37,83	10,51	8,22	13,74	11,817	49,48	13,74										
9	95,1577	2,4491	0,6722	0,0867	0,0955	0,0000	0,0198	0,0151	0,0226	1,2665	0,2148	0,7040	8,153	34,13	9,48	9,036	37,83	10,51	8,22	13,74	11,819	49,48	13,74										
10	95,0969	2,4627	0,6808	0,0886	0,0989	0,0001	0,0209	0,0160	0,0233	1,2911	0,2207	0,7046	8,154	34,14	9,48	9,037	37,84	10,51	8,22	13,74	11,816	49,47	13,74										
11	94,6047	2,5378	0,7711	0,1064	0,1299	0,0008	0,0287	0,0222	0,0299	1,4930	0,2755	0,7092	8,164	34,18	9,50	9,047	37,88	10,52	8,22	13,71	11,791	49,37	13,71										
12	91,3206	3,9868	0,9476	0,0832	0,1161	0,0001	0,0289	0,0238	0,0342	2,9421	0,5166	0,7293	8,137	34,07	9,46	9,012	37,73	10,48	8,22	13,47	11,583	48,50	13,47										
13	90,7894	4,1697	0,9207	0,0702	0,1028	0,0000	0,0271	0,0231	0,0338	3,2890	0,5742	0,7319	8,107	33,94	9,43	8,979	37,59	10,44	8,22	13,40	11,519	48,23	13,40										
14	91,3284	3,8945	0,7891	0,0525	0,0815	0,0000	0,0232	0,0201	0,0319	3,2677	0,5111	0,7270	8,079	33,79	9,39	8,940	37,43	10,40	8,22	13,38	11,508	48,18	13,38										
15	91,2931	3,8667	0,8182	0,0607	0,0953	0,0000	0,0271	0,0232	0,0347	3,3138	0,4672	0,7275	8,070	33,82	9,40	8,950	37,47	10,41	8,22	13,39	11,515	48,21	13,39										
16	91,2054	3,9028	0,8422	0,0645	0,1015	0,0000	0,0282	0,0243	0,0346	3,3322	0,4643	0,7283	8,085	33,85	9,40	8,956	37,50	10,42	8,22	13,40	11,518	48,22	13,40										
17	91,2066	3,8548	0,8470	0,0676	0,1080	0,0000	0,0298	0,0255	0,0369	3,3844	0,4394	0,7283	8,084	33,85	9,40	8,955	37,49	10,41	8,22	13,39	11,516	48,21	13,39										
18	91,3802	3,7732	0,8054	0,0560	0,0898	0,0000	0,0264	0,0228	0,0370	3,3222	0,4870	0,7270	8,068	33,78	9,38	8,938	37,42	10,39	8,22	13,38	11,504	48,17	13,38										
19	91,2908	3,8741	0,7842	0,0458	0,0718	0,0000	0,0208	0,0180	0,0286	3,3147	0,5512	0,7270	8,056	33,73	9,37	8,925	37,37	10,38	8,22	13,36	11,488	48,10	13,36										
20	91,1686	3,9702	0,7903	0,0447	0,0689	0,0000	0,0197	0,0170	0,0251	3,3316	0,5639	0,7276	8,058	33,74	9,37	8,927	37,38	10,38	8,22	13,36	11,486	48,09	13,36										
21	91,2858	3,8834	0,7544	0,0439	0,0700	0,0000	0,0207	0,0180	0,0260	3,3423	0,5555	0,7267	8,049	33,70	9,36	8,917	37,33	10,37	8,22	13,35	11,480	48,06	13,35										
22	91,3379	3,8055	0,7581	0,0462	0,0721	0,0000	0,0212	0,0185	0,0280	3,3829	0,5259	0,7263	8,045	33,68	9,36	8,913	37,32	10,37	8,22	13,35	11,478	48,06	13,35										
23	92,1239	3,6243	0,7143	0,0448	0,0640	0,0000	0,0177	0,0147	0,0221	2,7811	0,5931	0,7220	8,066	33,77	9,38	8,937	37,42	10,39	8,22	13,42	11,543	48,33	13,42										
24	91,9741	3,7229	0,7444	0,0509	0,0751	0,0000	0,0196	0,0159	0,0202	2,7737	0,6032	0,7233	8,079	33,82	9,40	8,951	37,47	10,41	8,22	13,43	11,550	48,36	13,43										
25	91,2681	3,8466	0,7332	0,0620	0,0806	0,0000	0,0188	0,0150	0,0194	2,6515	0,5668	0,7286	8,159	34,16	9,49	9,037	37,84	10,51	8,22	13,51	11,618	48,64	13,51										
26	91,6058	4,0129	0,8406	0,0599	0,0861	0,0000	0,0209	0,0164	0,0188	2,6438	0,6948	0,7269	8,116	33,98	9,44	8,990	37,64	10,46	8,22	13,46	11,572	48,45	13,46										
27	91,5161	3,7251	0,8925	0,0795	0,1212	0,0000	0,0307	0,0238	0,0277	2,8038	0,7796	0,7293	8,102	33,92	9,42	8,975	37,58	10,44	8,22	13,41	11,544	48,29	13,41										
28	91,5852	3,7769	0,8351	0,0733	0,1169	0,0000	0,0285	0,0227	0,0263	2,9013	0,6338	0,7274	8,099	33,91	9,42	8,972	37,56	10,43	8,22	13,43	11,544	48,33	13,43										
29	91,3998	3,8524	0,8391	0,0700	0,1138	0,0000	0,0269	0,0216	0,0247	3,0177	0,6340	0,7283	8,092	33,88	9,41	8,964	37,53	10,43	8,22	13,41	11,528	48,27	13,41										
30	91,0572	3,9822	0,8365	0,0609	0,0984	0,0000	0,0257	0,0212	0,0276	3,1962	0,6941	0,7302	8,078	33,82	9,39	8,947	37,46	10,41	8,22	13,36	11,491	48,11	13,36										
31	90,7155	3,9768	0,9981	0,1062	0,1711	0,0000	0,0273	0,0220	0,0296	3,2460	0,7074	0,7311	8,115	33,98	9,44	8,987	37,63	10,45	8,22	13,38	11,508	48,18	13,38										



Начальник Сервісної служби ЛВУМГ: Головки Ю.О. підпис
 Інженер П.єт. ВХАІ: Срьомченко М.О. підпис
 Начальник служби ГВІМ: Левкович А.М. підпис

Середньомісячне значення показувачів за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р. 8,407; 33,94; 9,43; 8,981; 37,60; 10,45

02.04.2018 дата підпис
 02.04.2018 дата підпис
 02.04.2018 дата підпис

Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №676

Область	ГРС, прямий споживач	Середньозважене значення вищої теплоти згоряння		
		ккал/м ³	МДж/м ³	кВт*год./м ³
Маршрут №676		8981	37,60	10,45
Донецька	АГНС м.Костянтинівка	8980	37,60	10,44
Донецька	Артемівськ (побут)	8981	37,60	10,45
Донецька	Артемівський КНАУФ Гіпс Донбас	8976	37,58	10,44
Донецька	Бахмутська ПТФ / Берестове	0	0,00	0,00
Донецька	ВАТ "Електросталь"	8979	37,59	10,44
Донецька	Волноваха	8982	37,60	10,45
Донецька	Володимирівка (р-п ім.Кірова)	8982	37,61	10,45
Донецька	Володимирівка /с. Великий Анадоль	8981	37,60	10,45
Донецька	Вугледар	8981	37,60	10,45
Донецька	ГРС ПАТ "Новокраматорський машзавод"	8984	37,61	10,45
Донецька	ГРС-I Вуглегірська ТЕС (побут) / Світлодарськ	8982	37,60	10,45
Донецька	ГРС-I Слов'янська ТЕС (побут) - Миколаївка	8982	37,61	10,45
Донецька	ГРС-II Вуглегірська ТЕС	8987	37,63	10,45
Донецька	ГРС-II Слов'янська ТЕС (ТЕС)	8998	37,67	10,46
Донецька	Дзержинськ	8982	37,61	10,45
Донецька	Донське	8981	37,60	10,45
Донецька	Дружківка (АГНС м.Дружківка)	8978	37,59	10,44
Донецька	Дружківка (місто)	8981	37,60	10,45
Донецька	Дружківка (машбуд.з-д)	8975	37,58	10,44
Донецька	Званівка (к-п ім.Горького)	8982	37,60	10,45
Донецька	Кіндратівка	8982	37,61	10,45
Донецька	Клинове (к-п ім.Козаченка)	8981	37,60	10,44
Донецька	Костянтинівка-2, АГНС ТД "Лідер"	8977	37,58	10,44
Донецька	Костянтинівка-I (мет.з-д)	0	0,00	0,00
Донецька	Костянтинівка-I (побут)	0	0,00	0,00
Донецька	Костянтинівка-I (пром-сть)	8981	37,60	10,44

Донецька	Костянтинівка-II	0	0,00	0,00	0,00
Донецька	Краматорськ (АГНС)	8979	37,59	37,59	10,44
Донецька	Краматорськ (МЗ ім.Куйбишева)	8972	37,56	37,56	10,43
Донецька	Краматорськ (лобут)	8981	37,60	37,60	10,44
Донецька	Краматорськ (пром-сть)	8982	37,61	37,61	10,45
Донецька	Красноармійськ	8981	37,60	37,60	10,45
Донецька	Красноармійське (к-п Промінь)	8982	37,60	37,60	10,45
Донецька	Курахове	8981	37,60	37,60	10,45
Донецька	Малинівка	8982	37,61	37,61	10,45
Донецька	Новотроїцьке	8982	37,60	37,60	10,45
Донецька	Ольгінка	8982	37,61	37,61	10,45
Донецька	Очеретине	8982	37,61	37,61	10,45
Донецька	Очеретине (к-п ім.Ульянова)	8982	37,61	37,61	10,45
Донецька	Очеретине на Авдіївку	9012	37,73	37,73	10,48
Донецька	Покровське (к-п ім. Чапаєва)	8982	37,60	37,60	10,45
Донецька	Правдинська ПТФ	8982	37,60	37,60	10,45
Донецька	Рай-Олександрівка (к-п 40 років Жовтня)	8983	37,61	37,61	10,45
Донецька	Сіверськ	8982	37,61	37,61	10,45
Донецька	Селідове	8982	37,60	37,60	10,45
Донецька	Слов`янськ (АГНС м.Слов`янськ)	8976	37,58	37,58	10,44
Донецька	Слов`янськ (місто)	8981	37,60	37,60	10,44
Донецька	Степанівка (к-п "Костянтинівський")	8982	37,60	37,60	10,45
Донецька	Часів Яр (колгости)	8981	37,60	37,60	10,45
Донецька	Часів Яр (місто)	8981	37,60	37,60	10,45
Донецька	Червоний Лиман	8982	37,60	37,60	10,45
Донецька	Шидловський (Слов`янський) КВЗ	8965	37,54	37,54	10,43
Донецька	Щербинівська ПТФ	8982	37,60	37,60	10,45
Донецька	к-п ім.Леніна	8982	37,60	37,60	10,45
Донецька	к-п ім.Тімірязєва	8980	37,60	37,60	10,44
Донецька	к-п Маріупольський (Чермалик)	8982	37,61	37,61	10,45
Донецька	к-п Оленівський	8982	37,61	37,61	10,45
Донецька	к-п Правда і Кірова	8982	37,61	37,61	10,45
Донецька	с.Новополтавка (к-п Широкий Шлях)	8983	37,61	37,61	10,45

Харківська	Ізюм	8981	37,60	10,45
Харківська	Барвінкове	8982	37,60	10,45
Харківська	Бражківка	8981	37,60	10,45
Харківська	Грушеваха (к-п Жовтень)	8981	37,60	10,45
Харківська	Петрівське (дубль ХТГ)	8982	37,61	10,45
Харківська	р-п Степок	8982	37,61	10,45

Начальник Сьверодонецького ЛВУМГ

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія

Інженер II кат. ВХАЛІ

Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу

Начальник служби ГВ і М

Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом

Головко Ю.О.В.  02.04.2018

підпис

Срьомєвко М.О.  02.04.2018

підпис

Лєвкович А.М.  02.04.2018

підпис

